

OBIECTIV: Proiect

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FIZIC: Reparatie Locuinta Concesti ARNAUTU1

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - 5 = 3 x 4
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	28,00		
material:						
manopera:						
utilaj:						
transport:						
2	RPCT49C1	Strapungere in zidarie pentru ancorare armaturi	buc	160,00		
material:						
manopera:						
utilaj:						
transport:						
3	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	3,00		
material:						
manopera:						
utilaj:						
transport:						
4	ABM1023	Spor de manopera la placi, suprabetonari si alte elemente cu armatura de rezistenta pe doua directii si plansee cu nervuri dese....Montarea barelor din otel beton în elemente de constructie verticale (parapeti, pereti, elemente verticale masive s.a.) - diametrul 6-7 mm MONTARE PLASA	tona	0,17		
material:						
manopera:						
utilaj:						
transport:						
5	RPCJ08D1	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25- T, pentru grund si ipsos-var marca 10-	mp	32,00		
material:						
manopera:						
utilaj:						
transport:						
6	CZ0209D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30 în instalatii necentralizate, fara adaos de var;	mc	1,28		
material:						
manopera:						
utilaj:						
transport:						

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	IZF10B#	termoizolare la int sist atlas-wallterm, cu pan termoiz din spuma polist lipire si dibluri speciale	mp	32,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	6110546	Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60	kg	64,00		
7.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	128,00		
8	IZF32B+	FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil metalic de protectie a coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fatadelor	m	29,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	CN03B+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse	mp	32,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	RCSO10A#	Demolarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,etc) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	19,81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	CK05B+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretane, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din	mp	11,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	20010096	Fereastră PVC FIX + DD 150x120 cm	mp	11,10		
12	CK09A01>	Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	8,71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	RPCJ13B1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti	m	53,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	RPCR28XA	Baituirea lemnariei cu bait de apa dat de doua oripe lemnaria aflata in interior	mp	17,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	7304303	Bait de nuc granulat	kg	6,50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
16	RPCE56B+	Termoizolatie la terase sau poduri din polistiren fixat cu adeziv	mp	54,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
17	CD01A01^	Sistem complet de cos de fum de tip Tona Din de h=5m	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
17.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0,50			
17.L	20041158	Cos de fum ceramic Tona Din D=20 CM, h=5m	buc	1,00			
18	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la inaltimei pâna la 7 m inclusiv;	mp	32,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
19	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	3,10			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
20	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3,10			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj			
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:							
Alte cheltuieli directe:							
Camera de munca		2,2500 %					
Total inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte		5,0000 %					
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit		5,0000 %					
Total inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara							
TVA:		21,00%					
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC:

0

1

2

3

4

$$5 = 3 \times 4$$

Executant,	
------------	--

Director General,

OBIECTIV: Proiect

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FIZIC: Reparatie Locuinta Concesti CAUCA1

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

Proiect: _____

nr: _____

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - 5 = 3 x 4
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	68,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT49C1	Strapungere in zidarie pentru ancorare armaturi	buc	343,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	ABM1023	Spor de manopera la placi, suprabetonari si alte elemente cu armatura de rezistenta pe doua directii si plansee cu nervuri dese....Montarea barelor din otel beton în elemente de constructie verticale (parapeti, pereti, elemente verticale masive s.a.) - diametrul 6-7 mm MONTARE PLASA	tona	0,33		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCJ08D1	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25- T, pentru grund si ipsos-var marca 10-	mp	68,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CZ0209D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30 în instalatii necentralizate, fara adaos de var;	mc	2,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3		
7	CN03B+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse	mp	68,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	IZF10B#	termoizolare la int sist atlas-wallterm, cu pan termoiz din spuma polist lipire si dibluri speciale	mp	68,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	6110546	Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60	kg	137,20		
8.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	274,40		
9	IZF32B+	FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil metalic de protectie a coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fatadelor	m	27,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	RCSO10A#	Demolarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,etc) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	3,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	CK05B+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretaneice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din	mp	3,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	20010096	Fereastră PVC FIX + DD 150x120 cm	mp	3,10		
12	RPCJ13B1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti	m	12,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	CB07XD	Montare si demontare cofraje met.tip ccmb pt.per.int.si fata ext.per.ext.casa sc.exec 1parte-1cofrat	mp	7,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	ABM00B	Montarea în cofraj a carcaselor de armaturi gata asamblate pentru elemente de beton turnate monolit...Fundatii, cuzineti cu diametrii barelor 20-25 mm	tona	0,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

					Pag 3	
STADIUL FIZIC:						
0	1		2	3		
15	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	CA01XF	Preparare beton clasa Bc 20 (B 250)	mc	2,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	CP24XB-01	Turnarea bet.b250 in elem.prefabric.din bet.arm.inatel.sant.pane si alte elemente similaregrinzi, st - utilizarea betonului gata preparat	mc	2,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	RPCE56B+	Termoizolatie la terase sau poduri din polistiren fixat cu adeziv	mp	56,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;	mp	68,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	14,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	14,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj		
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2025 cu 5% profit				
Alte cheltuieli directe:						
Camera de munca		2,2500 %				
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte		5,0000 %				
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit		5,0000 %				
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara						
TVA:		21,00%				
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC:

0

1

2

3

4

$$5 = 3 \times 4$$

Executant,	
------------	--

Director General,

OBIECTIV: Proiect
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Reparatie Locuinta Concesti HUIAN1
Beneficiar: _____
Proiectant: _____ **Proiect:** _____ **nr:** ____
Executant: _____ **Plansa:** _____ **nr:** ____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3		
1	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	140,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT49C1	Strapungere in zidarie pentru ancorare armaturi	buc	700,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	13,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	ABM1023	Spor de manopera la placi, suprabetonari si alte elemente cu armatura de rezistenta pe doua directii si plansee cu nervuri dese....Montarea barelor din otel beton în elemente de constructie verticale (parapeti, pereti, elemente verticale masive s.a.) - diametrul 6-7 mm MONTARE PLASA BUZAU PERETE	tona	0,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCJ08D1	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25- T, pentru grund si ipsos-var marca 10- T, pentru stratul vizibil	mp	140,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CZ0209D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30 în instalatii necentralizate, fara adaos de var;	mc	4,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3		
7	IZF32B+	FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil metalic de protectie a coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fatadelor	m	42,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	CN03B+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	140,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	RPCE56B+	Termoizolatie la terase sau poduri din polistiren fixat cu adeziv	mp	80,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	RCSO10A#	Demolarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,etc) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	14,85	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	CK05B+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretaneice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida plina	mp	10,10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	20010096	Fereastră PVC FIX + DD 150x120 cm	mp	10,10	
12	CK09A01>	Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	4,75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	RPCJ13B1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 15-25 cm latime	m	42,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	CB07XD	Montare si demontare cofraje met.tip ccmb pt.per.int.si fata ext.per.ext.casa sc.exec 1parte-1cofrat	mp	18,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	ABM00B	Montarea în cofraj a carcaselor de armaturi gata asamblate pentru elemente de beton turnate monolit...Fundatii, cuzineti cu diametrii barelor 20-25 mm	tona	0,26	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	
16	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	5,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	CA01XF	Preparare beton clasa Bc 20 (B 250)	mc	5,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	CP24XB-01	Turnarea bet.b250 in elem.prefabric.din bet.arm.inatel.sant.pane si alte elemente similaregrinzi, st - utilizarea betonului gata preparat	mc	5,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;	mp	140,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	13,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	13,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:					
Alte cheltuieli directe:					
Camera de munca		2,2500 %			
Total inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte		5,0000 %			
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit		5,0000 %			
Total inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara					
TVA:		21,00%			
TOTAL GENERAL:					

STADIUL FIZIC:

0

1

2

3

4

$$5 = 3 \times 4$$

Executant,	
------------	--

Director General,

OBIECTIV: Proiect
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Reparatie Locuinta Concesti HUIAN1
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
 - lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	140,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT49C1	Strapungere in zidarie pentru ancorare armaturi	buc	700,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	13,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	ABM1023	Spor de manopera la placi, suprabetonari si alte elemente cu armatura de rezistenta pe doua directii si plansee cu nervuri dese....Montarea barelor din otel beton în elemente de constructie verticale (parapeti, pereti, elemente verticale masive s.a.) - diametrul 6-7 mm MONTARE PLASA BUZAU PERETE	tona	0,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCJ08D1	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var- ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25-T, pentru grund si ipsos-var marca 10-T, pentru stratul vizibil	mp	140,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CZ0209D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30 în instalatii necentralizate, fara adaos de var;	mc	4,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IZF32B+	FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil metalic de protectie a coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fatadelor	m	42,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	CN03B+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	140,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	RPCE56B+	Termoizolatie la terase sau poduri din polistiren fixat cu adeziv	mp	80,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	RCSO10A#	Demolarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,etc) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	14,85	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	CK05B+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida plina	mp	10,10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	20010096	Fereastră PVC FIX + DD 150x120 cm	mp	10,10	
12	CK09A01>	Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	4,75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	RPCJ13B1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 15-25 cm latime	m	42,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	CB07XD	Montare si demontare cofraje met.tip ccmb pt.per.int.si fata ext.per.ext.casa sc.exec 1parte-1cofrat	mp	18,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	ABM00B	Montarea în cofraj a carcaselor de armaturi gata asamblate pentru elemente de beton turnate monolit...Fundatii, cuzineti cu diametrii barelor 20-25 mm	tona	0,26	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	CA01XF	Preparare beton clasa Bc 20 (B 250)	mc	5,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	CP24XB-01	Turnarea bet.b250 in elem.prefabric.din bet.arm.inatel.sant.pane si alte elemente similaregrinzi, st - utilizarea betonului gata preparat	mc	5,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;	mp	140,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: 2025

Alte cheltuieli directe:

Camera de munca 2,2500 %

Total inclusiv Cheltuieli**directe:**

Cheltuieli indirecte 5,0000 %

Total inclusiv Cheltuieli**indirecte:**

Profit 5,0000 %

Total inclusiv Beneficiu:**TOTAL GENERAL (fara**

TVA: 21,00%

TOTAL GENERAL:

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Proiect

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FIZIC: Reparatie Locuinta Concesti SIRBU1

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - 5 = 3 x 4
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	87,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT49C1	Strapungere in zidarie pentru ancorare armaturi	buc	430,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	ABM1023	Spor de manopera la placi, suprabetonari si alte elemente cu armatura de rezistenta pe doua directii si plansee cu nervuri dese....Montarea barelor din otel beton în elemente de constructie verticale (parapeti, pereti, elemente verticale masive s.a.) - diametrul 6-7 mm MONTARE PLASA	tona	0,33		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCJ08D1	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25- T, pentru grund si ipsos-var marca 10-	mp	87,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CZ0209D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30 în instalatii necentralizate, fara adaos de var;	mc	3,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	IZF10B#	termoizolare la int sist atlas-wallterm, cu pan termoiz din spuma polist lipire si dibluri speciale	mp	87,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	6110546	Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60	kg	174,00		
7.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	348,00		
8	IZF32B+	FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil metalic de protectie a coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fatadelor	m	28,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	CN03B+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse	mp	87,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	RCSO10A#	Demolarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,etc) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	10,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	CK05B+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretaneice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din	mp	6,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	20010096	Fereastră PVC FIX + DD 150x120 cm	mp	6,78		
12	CK09A01>	Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	3,68		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	RPCJ13B1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti	m	33,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	CB07XD	Montare si demontare cofraje met.tip ccmb pt.per.int.si fata ext.per.ext.casa sc.exec 1parte-1cofrat	mp	4,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	ABM00B	Montarea în cofraj a carcaselor de armaturi gata asamblate pentru elemente de beton turnate monolit...Fundatii, cuzineti cu diametrii barelor 20-25 mm	tona	0,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	1,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	CA01XF	Preparare beton clasa Bc 20 (B 250)	mc	1,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	CP24XB-01	Turnarea bet.b250 in elem.prefabric.din bet.arm.inatel.sant.pane si alte elemente similaregrinzi, st - utilizarea betonului gata preparat	mc	1,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	RCSU01A%	Sobe obisnuite, placi ceramice, de teracota, cu focarul din caramizi obisnuite -placa	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	734563100	Soba cu postament,de teracot.	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	631171A	Burlan-tabla neagra pt.sobe+masini gatit,d=180mm,l=3.5m	kg	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	6311669	Cot tabla neagra pentru sobe	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;	mp	87,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	12,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

				Pag 4	
STADIUL FIZIC:					
0	1		2	3	
25	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	12,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:					
Alte cheltuieli directe:					
Camera de munca	2,2500 %				
Total inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte	5,0000 %				
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit	5,0000 %				
Total inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara					
TVA:	21,00%				
TOTAL GENERAL:					
Executant,					
Director General,					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007					

OBIECTIV: Proiect
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Reparatie Locuinta Concesti VICOL1
Beneficiar: _____
Proiectant: _____ **Proiect:** _____ **nr:** ____
Executant: _____ **Plansa:** _____ **nr:** ____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	47,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT49C1	Strapungere in zidarie pentru ancorare armaturi	buc	180,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	ABM1023	Spor de manopera la placi, suprabetonari si alte elemente cu armatura de rezistenta pe doua directii si plansee cu nervuri dese....Montarea barelor din otel beton în elemente de constructie verticale (parapeti, pereti, elemente verticale masive s.a.) - diametrul 6-7 mm MONTARE PLASA BUZAU PERETE	tona	0,17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCJ08D1	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25- T, pentru grund si ipsos-var marca 10- T, pentru stratul vizibil	mp	134,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CZ0209D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30 în instalatii necentralizate, fara adaos de var;	mc	5,36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0		1	2	3		
STADIUL FIZIC:						
7	IZF10B#	termoizolare la int sist atlas-wallterm, cu pan termoiz din spuma polist lipire si dibluri speciale	mp	121,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	6110546	Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60	kg	242,00		
7.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	484,00		
8	IZF32B+	FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil metalic de protectie a coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fatadelor	m	34,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	CN03B+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	134,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	RPCJ13B1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 15-25 cm latime	m	29,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	RPCJ13C	Desfacerea elem.de acoperis din streasina infunda-ta sau aparenta (PARAVAN)	mp	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CE19D1	Pazii si stresini din scanduri de lemn streasina infundata din scinduri geluite pe o parte si faltuite	m	41,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,62		
13	CB07XD	Montare si demontare cofraje met.tip ccmb pt.per.int.si fata ext.per.ext.casa sc.exec 1parte-1cofrat	mp	3,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	ABM00B	Montarea în cofraj a carcaselor de armaturi gata asamblate pentru elemente de beton turnate monolit...Fundatii, cuzineti cu diametrii barelor 20-25 mm	tona	0,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:					
0	1		2	3	
15	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	CA01XF	Preparare beton clasa Bc 20 (B 250)	mc	1,03	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	CP24XB-01	Turnarea bet.b250 in elem.prefabric.din bet.arm.inatel.sant.pane si alte elemente similaregrinzi, st - utilizarea betonului gata preparat	mc	1,03	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;	mp	47,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	14,70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	14,70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:					
Alte cheltuieli directe:					
Camera de munca		2,2500 %			
Total inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte		5,0000 %			
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit		5,0000 %			
Total inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

STADIUL FIZIC:

0

1

2

3

4

$$5 = 3 \times 4$$

Executant,	
------------	--

Director General,

OBIECTIV: Proiect
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Reparatie locuinta Movileni Cauca
Beneficiar: _____
Proiectant: _____ **Proiect:** _____ **nr:** ____
Executant: _____ **Plansa:** _____ **nr:** ____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3		
1	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	39,53		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCH13C	Desfacerea elem.de acoperis din streasina infunda-ta sau aparenta (PARAVAN)	mp	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCT49C1	Strapungere in zidarie pentru ancorare armaturi	buc	200,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	ABM1023	Spor de manopera la placi, suprabetonari si alte elemente cu armatura de rezistenta pe doua directii si plansee cu nervuri dese....Montarea barelor din otel beton în elemente de constructie verticale (parapeti, pereti, elemente verticale masive s.a.) - diametrul 6-7 mm MONTARE PLASA	tona	0,22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCJ08D1	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25- T, pentru grund si ipsos-var marca 10-	mp	39,53		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	
7	CZ0209D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30 în instalatii necentralizate, fara adaos de var;	mc	1,58	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	IZF10B#	termoizolare la int sist atlas-wallterm, cu pan termoiz din spuma polist lipire si dibluri speciale	mp	39,53	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	6110546	Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60	kg	79,06	
8.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	158,12	
9	CN03B+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse	mp	39,53	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	RCSO10A#	Demolarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,etc) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	7,16	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	CK05B+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din	mp	3,95	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	20010096	Fereastră PVC FIX + DD 150x120 cm	mp	3,95	
12	CK09A01>	Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	3,21	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	RPCJ13B1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti	m	22,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	CB07XD	Montare si demontare cofraje met.tip ccmb pt.per.int.si fata ext.per.ext.casa sc.exec 1parte-1cofrat	mp	6,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:					
0	1		2	3	
15	ABM00B	Montarea în cofraj a carcaselor de armaturi gata asamblate pentru elemente de beton turnate monolit...Fundatii, cuzineti cu diametrii barelor 20-25 mm	tona	0,11	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	CA01XF	Preparare beton clasa Bc 20 (B 250)	mc	1,95	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	CP24XB-01	Turnarea bet.b250 in elem.prefabric.din bet.arm.inatel.sant.pane si alte elemente similaregrinzi, st - utilizarea betonului gata preparat	mc	1,95	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	CD01A01^	Sistem complet de cos de fum de tip Tona Din de h=5m	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0,50	
19.L	20041158	Cos de fum ceramic Tona Din D=20 CM, h=5m	buc	1,00	
20	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;	mp	40,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	8,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent					
Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC:	
0	
Recapitulatia:	2025 cu 5% profit
Alte cheltuieli directe:	
Camera de munca	2,2500 %
Total inclusiv Cheltuieli directe:	
Cheltuieli indirecte	5,0000 %
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	
Profit	5,0000 %
Total inclusiv Beneficiu:	
TOTAL GENERAL (fara	
TVA:	21,00%
TOTAL GENERAL:	
Executant,	
Director General,	
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236.477.007	

OBIECTIV: Proiect
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Reparatie locuinta Movileni Schiopet
Beneficiar: _____
Proiectant: _____ **Proiect:** _____ **nr:** ____
Executant: _____ **Plansa:** _____ **nr:** ____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3		
1	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	47,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT49C1	Strapungere in zidarie pentru ancorare armaturi	buc	230,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	ABM1023	Spor de manopera la placi, suprabetonari si alte elemente cu armatura de rezistenta pe doua directii si plansee cu nervuri dese....Montarea barelor din otel beton în elemente de constructie verticale (parapeti, pereti, elemente verticale masive s.a.) - diametrul 6-7 mm MONTARE PLASA	tona	0,22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCJ08D1	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25- T, pentru grund si ipsos-var marca 10-	mp	47,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CZ0209D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30 în instalatii necentralizate, fara adaos de var;	mc	1,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3		
7	IZF10B#	termoizolare la int sist atlas-wallterm, cu pan termoiz din spuma polist lipire si dibluri speciale	mp	47,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	6110546	Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60	kg	94,00		
7.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	188,00		
8	CN03B+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse	mp	47,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	RPCH13C	Desfacerea elem.de acoperis din streasina infunda-ta sau aparenta	mp	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	CE19D1	Pazii si stresini din scanduri de lemn streasina infundata din scinduri geluite pe o parte si faltuite	m	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,32		
11	RCSO10A#	Demolarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,etc) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	7,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CK05B+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din	mp	4,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	20010096	Fereastră PVC FIX + DD 150x120 cm	mp	4,04		
13	CK09A01>	Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	2,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	RPCJ13B1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 15-25 cm latime	m	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	
15	CB07XD	Montare si demontare cofraje met.tip ccmb pt.per.int.si fata ext.per.ext.casa sc.exec 1parte-1cofrat	mp	6,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	ABM00B	Montarea în cofraj a carcaselor de armaturi gata asamblate pentru elemente de beton turnate monolit...Fundatii, cuzineti cu diametrii barelor 20-25 mm	tona	0,11	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	2000763	Plasa sudata fi 8	buc	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	CA01XF	Preparare beton clasa Bc 20 (B 250)	mc	1,90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	CP24XB-01	Turnarea bet.b250 in elem.prefabric.din bet.arm.inatel.sant.pane si alte elemente similaregrinzi, st - utilizarea betonului gata preparat	mc	1,90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	CD01A01^	Sistem complet de cos de fum de tip Tona Din de h=5m	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0,50	
20.L	20041158	Cos de fum ceramic Tona Din D=20 CM, h=5m	buc	1,00	
21	RPCE56B+	Termoizolatie la terase sau poduri din polistiren fixat cu adeziv	mp	43,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;	mp	47,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	7,80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:					
0	1		2	3	
24	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	7,80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:					
Alte cheltuieli directe:					
Camera de munca					
Total inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
Executant,					
Director General,					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007					